

LIMESTONE COLORSIDE 3

Base 3

LIMESTONE UKRAINE

Шовковисто-матова фарба для зовнішнього та внутрішнього застосування. COLORSIDE 3 (base 1) від компанії LIMESTONE- це матова фарба, яка має помірну покривну здатність та є придатною для надлегкого вологого прибирання.

Технічні умови (ТУ): ТУ У 20.3-41413783-002:2019 «Компаунди водні декоративні».

Призначення: Для внутрішнього та зовнішнього застосування.

Властивості: Має помірну укривистість та придатна для легкого вологого прибирання.

Паро-проникність: Має високу паропроникність, що дозволяє поверхні "дихати".

Склад: Акрилові дисперсії, спеціальні добавки, наповнювачі, пігменти. Не містить промислових алергенів згідно з Наказом МОЗ України № 99 від 02.03.2007 р. Не містить свинцю. Вміст ЛОС: A1/WB, граничний вміст не перевищує 26 г/л.

Екологічність та безпека: Не містить розчинників та шкідливих емісій. Не містить промислових алергенів згідно з Наказом МОЗ України № 99 від 02.03.2007 р. Не містить свинцю. Вміст ЛОС (летких органічних сполук): A1/WB, граничний вміст не перевищує 26 г/л.

Технологія нанесення:

Підготовка поверхні: Наносити на чисту та суху поверхню, яку попередньо слід обробити спеціалізованим ґрунтом для фарбування. Розведення водою: Максимально допустиме розведення становить 5%.

Міжшарова витримка: При нанесенні у два шари необхідно витримати 4–6 годин.

Температурний режим: Працювати при температурі навколишнього середовища та основи від +5°C до +30°C.

Технічні дані

Розхід:	1 л : 4-5 м2 (в 2 шари)
Об'єм:	9,4л
Масса нетто:	13,5 кг

Застереження, зберігання та утилізація

Заходи безпеки: Працювати у належно провітрюваному приміщенні, в робочому одязі та рукавицях. При потрапленні в очі чи на шкіру промити водою.

Очищення інструменту: Після роботи промити водою та очистити за допомогою побутового мийного засобу.

Зберігання: У прохолодному місці, берегти від морозу. Гарантований термін зберігання в оригінальному упакованні — 24 місяці.

Утилізація:

Не зливати у каналізацію, водойми чи ґрунт.

Залишки утилізувати як будівельне сміття відповідно до законодавства.

Тара підлягає вторинній переробці.

Залишки після закінчення терміну придатності можна повернути на завод-виробник для утилізації

Виробник та відповідність:

Виробник: ТзОВ «Лаймстоун Україна», м. Львів, вул. Липова Алея, 15.

Контакти: info@limestone.ua

Відповідність: Продукт відповідає Технічним регламентам України (Постанови №1394 та №432), Директиві 2004/42/ЄС та вимогам МОЗ. Має маркування CE

**Харчова
безпека:**

НЕ Є ХАРЧОВИМ ПРОДУКТОМ.